PORTA LH







Ficha Técnica do Produto

PORTA LH

A Porta LH é a solução ideal para incluir em qualquer tipo de vedação. Simples, de design universal e de fácil aplicação.

Descrição do Produto

Alta Resistência e Durabilidade

É extremamente sólido graças à sua construção integralmente soldada. A abertura é para dentro, com opção para a esquerda ou direita. Tem uma estrutura ligeira em tubo 40x40x1,5mm, forrada com painel H, malha 200x50mm e arame de 5,0mm.

Montagem Completa

A Porta LH inclui 2 postes, dobradiças e sistema de fecho. Postes quadrados em tubo soldado com tampa. A dimensão dos postes dependerá do tamanho da porta. O sistema de fecho consiste em fechadura interior com chave estrela. O batente está incorporado no poste. As dobradiças são reguláveis e permitem uma abertura ampla até 180°.

Grande variedade de dimensões

Esta porta está disponível em diversas alturas, desde os 0,60mt aos 2,00mt, para poder servir uma vasta variedade de utilizações.

Especificações da Galvanização

Galvanizados no interior e exterior com uma cobertura mínima de zinco de 200 ${\rm gr/m^2}$ (conjunto das duas faces).

Especificações do Revestimento

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com tratamento anticorrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m³ e espessura mínima de 120µm (microns). Antes do revestimento é exposto a um processo de desengorduramento, fosfatado e lavado, para uma aderência eficaz do poliéster.

Aplicações



Cores Disponíveis

Verde	RAL 6005
Branco	RAL 9010
Cinzento Claro	RAL 7030
Cinzento Escuro	RAL 7016
Castanho	RAL 8017

Outras cores, sob consulta.

Porta LH www.hilarioalves.com

Características do Arame

	Diâmetro (mm)	Resistência (N/mm²)	Alargamento (%)	Massa de Zn (gr/m²)
Verticais	6,00 *	520÷720	0	≥50
Horizontais	8,00 *	520÷720	0	≥50


^{*} Medidas dos arames têm tolerância de 15%.

Dimensões da Porta


Altura A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
630	1030	1180	900	900
830	1030	1180	1100	1100
1030	1030	1180	1300	1300
1230	1030	1180	1500	1500
1530	1030	1180	1800	1800
1730	1030	1180	2000	2000
2030	1030	1180	2300	2300

Outras medidas, sob consulta.


	Dimensões (mm)	Espessura (mm)
Tubo de Estrutura	40 x 40	1,5 - 2,0
Postes de Apoio	60 x 60	2,0



Produtos Relacionados



Poste H: Para fixação dos painéis na vedação. Inclui tampa, abraçadeira e parafusos autoperfurantes.



Base p/ Poste: Para fixação dos postes H. Inclui kit de fixação.



Painéis: Pode ser instalado qualquer tipo de painel plastificado.

Porta LH www.hilarioalves.com